

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	52	("2496880" "2566571" "2915681" "2930974" "2987687" "3027772" "3755766" "3783423" "3792390" "4059779" "4289996" "4316167" "4467250" "4794314" "5337030" "5396973" "5496102" "5557154" "5600191" "5634373" "5656903" "5696677" "5796192" "5920136" "6003640").PN. OR ("2002/0006830" "2002/0047406" "2002/0057152" "2006/0060708" "2006/0119110" "2006/0220391" "2008/0054648" "4470030" "6310455" "6507257" "6713910").URPN.	US- PGPUB; USPAT; USOCR
2	BRS	L2	2013	335/220-229.ccls.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_T B
3	BRS	L3	209489 8	shaft	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_T B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
4	BRS	L4	529426	magnet	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
5	BRS	L5	309385 1	secure hold latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
6	BRS	L6	409928 0	rotat\$4	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
7	BRS	L7	108463 0	L3 same L6	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
8	BRS	L8	45593	L4 same L5	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
9	BRS	L9	10195	L7 and L8	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
10	BRS	L10	800201	lock\$3.ab.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
11	BRS	L12	4055	L4 with latch	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
12	BRS	L13	948033	L3 with L6	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
13	BRS	L15	33	L13 and sensor and L2	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
14	BRS	L14	158	L13 same L12	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
15	BRS	L11	577	L9 and L10	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
16	BRS	L16	514292	reset	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
17	BRS	L17	101	11 and 16	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
18	BRS	L18	1263	9 and 16	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
19	IS&R	L19	6	((("6310455") or ("4289996") or ("4915326"))).PN.	US- PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
20	BRS	L20	13	("4289996" "4467250" "4794314" "5396973" "5496102" "5557154" "5634373" "5656903" "5696677" "6003640").PN. OR ("6310455").URPN.	US- PGPUB; USPAT; USOCR
21	BRS	L21	243	335/220-229.ccls.	US- PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
22	BRS	L22	118479	(secure hold latch).clm.	US- PGPUB
23	BRS	L23	180063	(secure hold latch lock\$3).clm.	US- PGPUB
24	BRS	L24	24015	(magnet).clm.	US- PGPUB
25	BRS	L25	3993	23 and 24	US- PGPUB
26	BRS	L26	17482	(reset).clm.	US- PGPUB
27	BRS	L27	51	25 and 26	US- PGPUB
28	BRS	L28	0	21 and 27	US- PGPUB
29	BRS	L29	3	21 and 26	US- PGPUB
30	BRS	L30	231480	(shaft rotat\$4).clm.	US- PGPUB
31	BRS	L31	1785	25 and 30	US- PGPUB
32	BRS	L32	165349	(reset bias safe initial spring).clm.	US- PGPUB
33	BRS	L33	598	31 and 32	US- PGPUB
34	BRS	L34	80070	(lock\$3).clm.	US- PGPUB
35	BRS	L35	355	33 and 34	US- PGPUB